

Protokoll

der 18. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Saalow am Montag, dem 02.08.2010, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Dorfaue Saalow 19, OT Saalow

Öffentlicher Teil:

Beginn:	19.30 Uhr	Ende: 20.45
Anwesend:	U. Staufenbiel	T. Boss

Entschuldigt: keiner
Unentschuldigt: keiner
Verspätetes Erscheinen: keiner
Vorzeitiges Verlassen: keiner
Vorübergehendes Verlassen: keiner

Name erschienener Personen, die zur Sitzung geladen worden sind: keine

Name der anwesenden Bediensteten: keine

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Änderungsanträge zur Tagesordnung
03. Einwendungen zur Niederschrift der 17. Sitzung
04. Einwohnerfragestunde
05. Abarbeitung Ortsbeiratsbeschlüsse
06. Informationen und Anfragen
07. Sonstiges

Zu 01. Eröffnung und Begrüßung

Herr Boss eröffnet die 18. Ortsbeitratsitzung und begrüßt die Anwesenden.

Zu 02. Änderungsanträge zur Tagesordnung

Keine Änderungen zur Tagesordnung

Zu 03. Einwendungen zur Niederschrift der 17. Sitzung

Es gibt keine Einwendungen zur Niederschrift

Zu 04. Einwohnerfragestunde

Es wird erneut die Frage nach dem Anschlusstermin an das Breitbandnetz von einem Bürger aus dem Horstweg gestellt.

Zu 05. Abarbeitung Ortsbeiratsbeschlüsse

Aus dem Protokoll 16 bittet der Bürgermeister Herr Broshog um folgende Korrektur:

1. - Anschluss der Siedlung an das Breitbandnetz erfolgt ca. Ende 2010
2. - Das Leitkonzept der Gemeinde Am Mellensee wird in ca. 2 Jahren umfassend überarbeitet

Zur Abarbeitung der Ortsbeiratsbeschlüsse und Fragen:

Die Maßnahme Straßenbeleuchtung in der Horstfelder Strasse ist krankheitsbedingt (Planer) verschoben worden. Bevor die Maßnahme ausgeschrieben wird, wird zu einer Anliegerversammlung eingeladen, evtl. Ende August 2010.

Die Winterschäden am privatfinanzierten Straßenbau in der Siedlung sind vom Bauhof bearbeitet worden. Am Grenzweg ist der KMS zuständig (Termin 23.07.2010)

Für die Ersatzpflanzungen des DRK Pflegeheimes steht eine abschließende Antwort noch aus. Der Ortsbeirat möchte die Ersatzpflanzung im Ort realisiert sehen.

Die Baugenehmigung Biogasanlage ist erteilt, schriftlich liegt diese noch nicht vor.

Gegenüber dem Ärztehaus werden 2 Poller zur Sicherung der Hofausfahrt eingebaut.

Der tote Baum an der Dorfaue ist gefällt worden.

Das Verkehrskonzept für die Gemeinde liegt zur Zeit beim Hauptausschuss und wird den Ortsteilen zur Abstimmung noch vorgelegt.

Für die Trauerhalle sollen doch noch die gesamten Baukosten für die Sanierung bereitgestellt werden (nächste GV).

Zu 06. Informationen und Anfragen

Der Ortsbeirat hat in der Siedlung einen Schaukasten für Bürgerinformationen aufstellen lassen. Für Veröffentlichungen bzw. Aushängen von Informationen kann direkt mit dem Ortsbeirat Kontakt aufgenommen werden.

Theo Boss	Dorfaue Saalow 2	Tel.:	303031
Ulrich Staufenbiel	Dorfaue Saalow 5	Tel.:	300755

zu 07. Sonstiges

Der Ortsbeirat bittet den Bauhof den Schaukasten der Gemeinde am Ärztehaus zu säubern, da die Veröffentlichungen nur schwer lesbar sind.

Zum Thema der Ansiedlung eines neuen Verbrauchermarkts in der Luckenwalder Strasse gibt der Ortsbeirat zu Bedenken, dass dies nicht dem Leitkonzept entsprechen kann und auch dem Ziel der Schaffung eines neuen Zentrums am Verwaltungsstandort Klausdorf widerspricht. Das Stärken und Ausbauen der vorhandenen Strukturen muss hier Vorrang haben.

Unterschrift
Ortsvorsteher