

**Niederschrift der 42. Sitzung des Ortsbeirates Saalow  
am Dienstag, dem 04.06.2018 im Bürgerhaus, Dorfaue Saalow 19, OT Saalow**

---

**Öffentlicher Teil**

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 21.30Uhr

Anwesend: T. Boss  
U. Staufenbiel

Entschuldigt: S. Müller

7 Gäste

**Tagesordnung**

**Öffentlicher Teil**

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Änderungsanträge zur Tagesordnung
03. Einwendungen zur Niederschrift der 41. Sitzung
04. Abarbeitung der Ortsbeiratsbeschlüsse
05. Einwohnerfragestunde
06. Informationen und Anfragen
07. Anhörung-Haushaltssatzung 2018
08. Sonstiges

**Zu 01. Eröffnung und Begrüßung**

Herr Boss eröffnet die 42. Ortsbeiratssitzung und begrüßt die Anwesenden.

**Zu 02. Änderungsanträge zur Tagesordnung**

Keine Anträge

**Zu 03. Einwendungen zur Niederschrift der 41. Sitzung**

Keine

**Zu 04. Abarbeitung der Ortsbeiratsbeschlüsse**

**Frage:** Wie sieht es mit dem alten Parac-Gelände aus,.....

Nichts Neues: Herr Boss fragt bei der Umweltbehörde, Herrn Fechner, nach.

**Antwort:** Die Umweltbehörde ist nicht mehr zuständig, da sich der Müll mit dem Boden vermischt hat. Es gibt keine Zuständigen mehr.

**Status:** erledigt

**Frage:** Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit an der Ortseinfahrt von Horstfelde kommenden Fahrzeuge zu reduzieren? Verbindung von Siedlung zur Kita ist gefährlich. Wenigstens LKW sollten geregelt werden.

**Status:** noch offen, seit 09.04.2018!!!

**Frage:** Zwei Bürger fragen nach, was die Gemeinde unternimmt, um die Breitbandversorgung bzw. auch die Telefonverbindung in Saalow stabil zu gewährleisten. Zum Beispiel: seit Dezember 2017 funktioniert das Internet/DNS im Bereich des Horstwegs nicht mehr. Ansprechpartner vom DNS sind schwer bzw. nicht zu erreichen. Hier ist dringend Unterstützung von der Gemeinde zu leisten.

**Antwort:** *Sehr geehrter Herr Boss, bezugnehmend auf unser Telefonat vom 02.05.2018, baten sie um Rückinfo, sobald wir weitere Informationen haben.*

*Entschuldigen Sie bitte die verspätete Antwort, jedoch gab es mit dem Anschluss der Familie B.... technische Probleme.*

*Diese sind nun behoben und der Kunde muss auf eine niedrige Bandbreite umgestellt werden. Dies erfolgt, nach Absprache mit Herrn B..., zum 01.06.2018.*

*Zusätzlich wurde die Anbindung unseres Verteilers an die Anbindung zum Richtfunk (von Kupfer auf Glasfaser) geändert, dadurch sollte es zu deutlich weniger Abbrüchen der Internetverbindung kommen.*

*Bez. der Bandbreiten im Horstweg Saalow können wir mitteilen, dass hier aufgrund der letzten Meile nicht höhere Bandbreiten möglich sind.*

*Sollten Sie noch Fragen haben, bitten wir Sie um erneute Meldung unter 030-66765-111.*

*Mit freundlichen Grüßen*

*Sven Kraus*

*Kundenbetreuung*

**DNS:NET** internet service gmbh · zimmerstrasse 23 · 10969 berlin · <http://www.dns-net.de>  
hotline (0 30) 667 65 - 111

**Status:** Teils erledigt. Die Gemeinde möge bitte prüfen, welche Möglichkeiten bestehen vom Richtfunk wegzukommen, damit Saalow auch eine zeitgemäße Breitbandversorgung bekommt.

**Frage:**

Der Ortbeirat bittet nochmals die Verwaltung, sich rechtzeitig bei den Verantwortlichen für die Sperrung der Straßen von und nach Zossen während der Baumaßnahmen am Bahnübergang in Verbindung zu setzen, um eine Lösung für die Umleitung zu erörtern, da hier mit einschneidenden Negativauswirkungen für unsere Gemeinde zu rechnen ist. Der sichere Schulweg von Saalow nach Mellensee sollte bis dahin auf jeden Fall gewährleistet sein.

**Status:** Offen, seit 09.04.2018!!!!

**Frage:** Das Pflaster zum Trauerhallen-UG ist entfernt worden, was war der Grund?

**Antwort:** *Im Protokoll der Berufsgenossenschaft wurde die Pflasterfläche als mangelhaft eingestuft; durch Wurzelaufrüche hebt sich das Pflaster – die Zugangsfläche ist uneben; da die Wurzeln ohne das Fällen der Bäume nicht beseitigt werden dürfen und das UG minimal betreten werden muss, wurde der gepflasterte Bereich zurückgebaut; es erfolgte ein Mutterbodenauftrag mit Rasenansaat.*

**Frage:** Kann der Spiegelmast an der Straßenkreuzung nach Horstfelde, wenn doch kein Spiegel mehr kommt, nicht entfernt werden?

**Antwort:** *Zu diesem Sachverhalt wurde am 31.05.2018 die Straßenmeisterei in Ludwigsfelde noch einmal angeschrieben; die Antwort ist noch offen*

**Frage:** Das Schild 30 an Anfang der Hechtseestraße steht zu dicht im Kreuzungsbereich und wir übersehen, kann man das Schild weiter in die Straße platzieren? Oder die Straße markieren

**Frage:** Kann der Bauhof das Geländer am Graben am ehem. Steakhaus streichen?  
Ebenso ist die Baumbank vor dem Bürgerhaus zu streichen/lasieren. Wenn sie gereinigt ist, gibt es schon eine Freiwillige für den Anstrich.

**Status:** Offen, seit 07.05.2018

### **Beantwortung zu Punkt 07 Ortsbegehung vom 21.04.2018**

*Große tiefe Schlaglöcher im Horstweg*

- der Auftrag für das Patchen in asphaltierten Straßen wurde ausgelöst; die Umsetzung erfolgt je nach Witterung ab der 29.KW 2018

*Granitborde für Moritzplatz*

- der LS Wünsdorf, Herr Träger hat am 29.05.2018 die Info zum Erwerb der Borde erhalten;  
- die Abwicklung erfolgt über Herrn Staufenbiel

*Dorfstraße Saalow / Ecke Friedhofsweg – gewerblicher PKW-Stellplatz*

- ist Privatgrundstück, kann der Ortsbeirat mit dem Eigentümer das Gespräch suchen  
- für die Sicherung der Gehwegfläche ist in Rücksprache mit dem Grundstückseigentümer ein Antrag zur Errichtung einer Gehwegsüberfahrt erforderlich; der Antrag dazu geht in der 23.KW 2018 an den Eigentümer raus;

*Siedlung allgemein, schlechter Straßenzustand nach div. Bauarbeiten*

- erfolgt im Rahmen der Unterhaltung, größere Schäden wurden durch die Mitarbeiter des Bauhofes mit Kaltasphalt geschlossen

### **Noch offenen Fragen vom 21.04.2018**

Baracke auf dem Pflegeheimgelände und Alte KITA am Parkplatz, können diese Bauten/Ruinen nicht entfernt werden?  
(Hinweis für das Bauamt/Eigentümer)

Friedhof: hier werden für den Verbindungsweg ca. 45 qm Verbundsteine und 25 lfdm Borde benötigt. Es müsste eine Planung für den Vorplatz der Trauerhalle gemacht werden.  
Wie kommen wir da weiter?  
(Hinweis für das Bauamt/Straße)

Dorfaue Saalow: zerfahrene Feldsteinpflasterflächen. Hier ist kurzfristig eine Tonnagenbegrenzung einzurichten, sonst ist die Dorfaue demnächst dahin. In diesem Zusammenhang wurde auch die Pflanzung einer rotblühenden Kastanie, an dem Ort wie von UNB Herrn Koch vorschlagen, festgelegt.  
Wie kommen wir jetzt zu einer schnellen Bearbeitung dieser Angelegenheit?  
(Hinweis für das Bauamt/Straße)

Der Gehweg zum Ärztehaus ist in einem katastrophalen Zustand, hier müssen die Gefahrenstellen beseitigt werden.  
(Hinweis für das Bauamt/Straße)

Es wäre sinnvoll im Amtsblatt die Zulässigkeit „genehmigungsfreier Baumaßnahmen“ zu erklären. Hinweis auf die Bauordnung o.Ä.

Warum sind wir an den Breitbandversorger DNS-net gebunden und können nicht wechseln?

#### **Zu 06. Haushaltssatzung 2018**

Nach Vorstellung des Haushaltsplan 2018 (Zusammenfassung der Kämmerin) wurde nach anschließender Diskussion festgestellt, dass es keine Alternative zum dem vorgelegten Plan gibt. Es wurde festgestellt, dass die Gemeinde eigentlich nur hinter den Ereignissen herläuft ohne sichtbar eigene Ziele zu verfolgen, wie zum Beispiel die Umsetzung des Leitkonzeptes.

#### **Zu 07. Informationen und Anfragen**

Herr Boss informiert über letzte Vorgänge in der Gemeinde und Saalow.

Der Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee ist seit dem 13.03.2018 nicht im Dienst.

Für Klausdorf liegen 2 Bebauungspläne aus, die zu einem Zuzug von ca. 300 Neubürgern für unsere Gemeinde führen könnten.

#### **Zu 08. Sonstiges**

An der überdachten Fachwerkwand hinter dem Bürgerhaus ist jetzt eine zusätzliche Wanderkarte und eine Infotafel montiert worden.

Der diesjährige Mühlentag war ein großer Erfolg, es waren mehr als 400 Besucher an der Mühle. Vielen Dank an den Bauhof, der das Umfeld sauber hergerichtet hatte.

Für die Instandsetzung der Scheunenwindmühle sind Fördergelder bewilligt worden, sodass in diesem Jahr noch Fachwerk und Fenster bearbeitet werden können.

Am Mellensee, den 06.06.2018

Boss  
Ortsvorsteher

